

OCTA



Stolna sorta

- ✓ Rana sorta s dugim ovalnim gomoljima
- ✓ Atraktivna, sjajna i glatka pokožica
- ✓ Pogodno za pranje i prethodno pakiranje
- ✓ Snažna protiv bradavičavosti
- ✓ Otpornost protiv PCN-a (Ro1)
- ✓ Otpornost na bradavičavost (f1)



Karakteristike

Fiziologija

Boja pokožice	Svijetložuta
Boja mesa	Svijetložuta
Oblik gomolja	Ovalno, dugo ovalno
Ujednačenost oblika gomolja	7
% 35/65	87%
Gomolji po biljci	13
Dubina okaca	8
Grupa zrenja	7,5
Dormantnost	8
Skladištenje	7
Indeks modrica (0-50)	2
Mehanička oštećenja	7
Šuplje srce gomolja	9

Prinos - Kvaliteta

Relativni prinos	100
Sadržaj suhe tvari (UWW)	19,4% (354)
Kulinarski tip	AB
Nakon kuhanja, promjena boje	7
Boja pečenja nakon vađenja	6
Boja pečenja nakon skladištenja	3

Otpornosti

Plamenjača lista	4
Plamenjača gomolja	8,3
Uobičajena krastavost	6,8
Prašna krastavost	6
Globodera Ro 1 (A)	9
Bradavičavost f1 (D1)	10
Modrice gomolja (TRV)	6,8
Virus Y	5,8

Savjeti za uzgoj (konzumne kulture)

Količine sjemena i razmak biljaka - Gnojenje

Veličina	kg/ha	75 cm humak
28/35 mm	1.200	26-28
35/45 mm	2.300	30-32
45/50 mm	3.400	33-35
35/50 mm	2.700	31-33
50/60 mm rez	2.800	31-33

Uvijek brojite količinu gomolja! Teža tla zahtijevaju manji razmak sadnje.

Gnojivo

	% usporedba s standardom	Primjena		
		1 st	2 nd	3 th
N	110	3/4	1/4	
P ₂ O ₅	100	4/4		
K ₂ O	100	4/4		



- Uzgajano na svim vrstima tla.
 - Najbolji rezultati se postižu sadnjom u fazi bijelih vrlo malih klica.
 - Poželjan je tretman protiv Rhizoctonije tijekom sadnje.
 - Spriječite kondenzaciju prije i tijekom sadnje kako biste izbjegli kontaminaciju.
 - Čini se da na Metribuzin nije se pokazao osjetljiv.
 - Započnite prskanje protiv Phytophthore pri 80% nicanja.
 - Druga primjena N-gnojiva dati oko tuberizacije.
- Desikacija ne stvara probleme.
 - Budite oprezni s matičnim gomoljima i spriječite oštećenja tijekom vađenja.
 - Pričekajte s vađenjem dok pokožica ne sazrije.
 - Pažnju na ventilaciju u skladištu dok se krumpir ne osuši. Tijekom dugog skladištenja postupno hlađenje (4-5C) tek zagrijavanje prije transporta

