




Stolna sorta

- ✓ Vrlo rana, žute boje mesa
- ✓ Glatka pokožica svijetložute boje
 - ✓ Izvrsna za pomfrit
- ✓ Dobra otpornost na Y virus
 - ✓ PCN otpornost (Ro1)
 - ✓ Otpornost na Bradavičavost (f1)



Karakteristike

Fiziologija

Boja pokožice	Svijetložuta
Boja mesa	Žuta
Oblik gomolja	Ovalno izduženi
Ujednačenost oblika gomolja	7
% 35/65	79%
Gomolji po biljci	9
Dubina okaca	8
Grupa zrenja	8,4
Dormantnost	8
Skladištenje	6
Indeks modrica (0-50)	3
Mehanička oštećenja	7
Šuplje srce gomolja	9

Prinos - Kvaliteta

Relativni prinos	89
Sadržaj suhe tvari (UWW)	18,1% (328)
Kulinarski tip	AB
Nakon kuhanja, promjena boje	7
Boja pečenja nakon vađenja	6
Boja pečenja nakon skladištenja	3

Otpornosti

Plamenjača lista	3,1
Plamenjača gomolja	6
Obična krastavost	6,5
Prašna krastavost	6
Globodera Ro 1 (A)	8
Bradavičavost f1 (D1)	10
Modrice gomolja (TRV)	4,1
Virus Y	9

Savjeti za uzgoj (konzumne kulture)

Količine sjemena i razmak biljaka – Gnojenje

Veličina	kg/ha	75 cm humak
28/35 mm	1.400	23-25
35/45 mm	2.800	27-29
45/50 mm	4.200	30-32
35/50 mm	3.400	28-30
50/60 mm cut	3.400	28-30

Uvijek brojite količinu gomolja! Teža tla zahtijevaju manji razmak sadnje.

Gnojivo

	% usporedno s standard	Primjena		
		1 st	2 nd	3 th
N	100	3/4	1/4	
P ₂ O ₅	100	4/4		
K ₂ O	100	4/4		



- Izbjegavajte tla sa živućim nematodama. U slučaju sumnje, koristite granule za suzbijanje nematoda..
- Ne koristite K-klorid kao izvor kalija u proljeće.
- Najbolji rezultati se postižu sadnjom u fazi bijelih vrlo malih klica.
- Malo osjetljiv na Metribuzin. Koristiti samo odmah nakon formiranja humka.
- Primjena magnezijevog i manganskog gnojiva rano u sezoni ima pozitivan učinak.
- Započnite prskanje protiv Phytophthora pri 80% nicanja.
- Druga primjena N-gnojiva dati oko tuberizacije.
- Početi špricati protiv Plamenjače gomolja na vrijeme.
- Početi špricati protiv Alternarie na vrijeme.
- Desikacija ne stvara probleme.
- Pričekajte s vađenjem dok pokožica ne sazrije.
- Budite oprezni s matičnim gomoljima i spriječite oštećenja tijekom vađenja.
- Osjetljivo na Fusarium i srebrnu krastavost. Paziti na ventilaciju kako bi se gomolje moglo osušiti.